

BLACK POWER



El color de la calidad en Desagües.

DURATOP
LINEA X





El más alto rango de calidad en Desagües.

Hace 25 años, **GRUPO DEMA** introdujo en Latinoamérica **ACQUA SYSTEM**, el sistema más avanzado de conducción de agua, unido por Termofusión. Y hace 15 años, desarrolló **SIGAS THERMOFUSIÓN**, el sistema en acero y polietileno que garantiza la máxima seguridad en conducción de gas.

Con esa capacidad técnica e industrial, **Grupo Dema** presenta ahora la **LÍNEA X** de **DURATOP**. Un nuevo rango de calidad en Desagües, con el respaldo y la garantía de la empresa argentina de vanguardia en la conducción de fluidos.

DURATOP X y **DURATOP XR** son sistemas complementarios, que ya han sido adoptados por reconocidas empresas instaladoras y constructoras para incorporarlos en destacadas obras.

Y su color Negro los distingue en su presentación estética y los define en su diferencial de calidad.





El color de la calidad.

Duratop X es el sistema de desagües en Polipropileno color negro, de gran resistencia al impacto y a los rayos ultravioletas, con unión deslizante de máxima estanqueidad.



Un sistema para instalaciones empotradas, enterradas y a la vista, bajo techo y a la intemperie, en construcciones de todo tipo.

Ahora, con una muy amplia línea de conexiones y
AL MISMO COSTO QUE EL DESAGÜE MARRÓN STANDARD.



El sistema más completo, resistente y silencioso.

Duratop XR es el sistema de desagües de superior resistencia e insonoridad, que reemplaza con destacadas ventajas a las instalaciones metálicas, facilitando las instalaciones y garantizando la total seguridad de las uniones.

Fortaleza Extrema

- Máxima resistencia al impacto
- Mayor resistencia al aplastamiento.
- Alto grado de Rigidez Anular, que permite instalarlo a la vista con menor cantidad de fijaciones, manteniendo la perfecta alineación de la instalación.
- Permite su instalación enterrado a diferentes profundidades

Superior Insonoridad

- El elevado espesor y densidad de **Duratop XR** genera instalaciones con un alto nivel de confort acústico para el usuario y sus vecinos.





Óptima resistencia a los UV y a las Altas Temperaturas

- Mínimo coeficiente de dilatación, que da como resultado el mejor comportamiento ante variaciones de temperatura.
- Mayor resistencia y larga vida en instalaciones expuestas a los rayos UV.
- Resistencia al Fuego: Clasificación B2, según norma DIN 4102.

Completa gama de medidas y conexiones (hasta 200 mm)

- La gama de tubos y conexiones de **DURATOP XR**, en diámetros de 40, 58, 63, 78, 110, 160 y 200 mm, supera ampliamente la oferta existente hasta hoy en el mercado, para dar respuesta integral a las exigencias de todo tipo de instalaciones.

Máxima Hermeticidad en las Uniones

Al igual que los desagües europeos de última generación, LA LINEA X DE DURATOP INCORPORA EL ANILLO MONOLABIO, de acuerdo a la Norma EN 681.

Esta guarnición elastomérica ha demostrado una mejor performance en la hermeticidad de la unión, porque cubre cualquier pequeña imperfección del interior de su alojamiento. Y ante la eventualidad de tener que reinsertar algún anillo, esto resulta menos complicado que con los anillos con refuerzos plásticos, que suelen retorcerse y quedar mal ubicadas.



DURATOP
LINEA X





Programa del Sistema



Compatibilidad con DURATOP STD y XR.

Tubo DURATOP X

LARGO	MEDIDA				
	40	50	63	110	160
CÓDIGO					
250 mm	10-100040025	10-100050025	10-100063025	10-100110025	
500 mm	10-100040050	10-100050050	10-100063050	10-100110050	
750 mm	10-100040075	10-100050075	10-100063075	10-100110075	
1000 mm	10-100040100	10-100050100	10-100063100	10-100110100	10-100160100
1500 mm	10-100040150	10-100050150	10-100063150	10-100110150	
2000 mm	10-100040200	10-100050200	10-100063200	10-100110200	10-100160200
2700 mm				10-100110270	
3000 mm	10-100040300	10-100050300	10-100063300	10-100110300	10-100160300
4000 mm	10-100040400	10-100050400	10-100063400	10-100110400	10-100160400



Tubo M-M

CÓDIGO	MEDIDA
10-101125100	125x 1000
10-101125400	125 x 4000



Curva a 87° 30' M-H de 110

CÓDIGO	MEDIDA
10-001090110	110



Prolongador pileta de patio de 125 mm de 30 cm

CÓDIGO	MEDIDA
10-100125030	125



Curva a 87° 30' de 110 con base

CÓDIGO	MEDIDA
10-003090110	110



Prolongador boca de acceso de 30cm

CÓDIGO	MEDIDA
10-100160030	160



Codo a 45° H-H

CÓDIGO	MEDIDA
10-090045040	40
10-090045050	50
10-090045063	63
10-090045110	110



Codos a 87° 30' H-H

CÓDIGO	MEDIDA
10-090090040	40
10-090090050	50
10-090090063	63
10-090090110	110



Codo a 87° 30' con doble acometida

CÓDIGO	MEDIDA
10-093110263	110 x 63



Codo corto H-H

CÓDIGO	MEDIDA
10-096090040	40 mm
10-096090050	50 mm



Codo a 87° 30' con acometida derecha

CÓDIGO	MEDIDA
10-094110163	110 x 63



Codos a 45° M-H

CÓDIGO	MEDIDA
10-091045040	40
10-091045050	50
10-091045063	63
10-091045110	110
10-091045160	160



Codo a 87° 30' con acometida izquierda

CÓDIGO	MEDIDA
10-095110163	110 x 63



Codos a 87° 30' M-H

CÓDIGO	MEDIDA
10-091090040	40
10-091090050	50
10-091090063	63
10-091090110	110
10-091090160	160



Codo con 3 acometidas ortogonales

CÓDIGO	MEDIDA
10-097110363	110 - 63



Codos a 87° 30' M-H c/base

CÓDIGO	MEDIDA
10-092090110	110



Codo poliangular

CÓDIGO	MEDIDA
10-099040000	40
10-099063000	63



Ramal simple 87° 30'

CÓDIGO	MEDIDA
10-130040000	40-40
10-130050000	50-50
10-130063000	63-63
10-130110000	110-110
10-130160000	160-160



Ramal simple a 45°

CÓDIGO	MEDIDA
10-165050000	50-50
10-165063000	63-63
10-165110000	110-110
10-165160000	160-160



Ramal simple 87° 30' con acceso reducido

CÓDIGO	MEDIDA
10-130110063	110-63
10-130160110	160-110



Ramal simple a 45° con reducción

CÓDIGO	MEDIDA
10-165063050	63-50
10-165110050	110-50
10-165110063	110-63
10-165160110	160-110



Ramal simple 87° 30' H-H

CÓDIGO	MEDIDA
10-132040000	40
10-132050000	50



Ramal invertido

CÓDIGO	MEDIDA
10-166063050	63-50
10-166110050	110-50



Ramal simple 87° 30' con ventilación

CÓDIGO	MEDIDA
10-131110000	110-110



Ramal simple a 45° H-H

CÓDIGO	MEDIDA
10-167040000	40
10-167050000	50



Ramal simple 87° 30' c/v y acceso reducido

CÓDIGO	MEDIDA
10-131110063	110-63
10-131160110	160-110



Ramal doble a 180° con ventilación

CÓDIGO	MEDIDA
10-180180110	110-110



Ramal doble esquinero a 87° 30' c/ventilación

CÓDIGO	MEDIDA
10-181090110	110



Tapón

CÓDIGO	MEDIDA
10-290040000	40
10-290050000	50
10-290063000	63
10-290110000	110
10-290160000	160



Caño cámara completo

CÓDIGO	MEDIDA
10-201110000	110
10-201160000	160



Cupla

CÓDIGO	MEDIDA
10-340040000	40
10-340050000	50
10-340063000	63
10-340110000	110
10-340160000	160



Bifurcación en Y

CÓDIGO	MEDIDA
10-210110000	110



Manguito de reparación

CÓDIGO	MEDIDA
10-341040000	40
10-341050000	50
10-341063000	63
10-341110000	110
10-341160000	160



Cupla de reducción M-H

CÓDIGO	MEDIDA
10-241050040	50-40
10-241063050	63-50
10-241110063	110-63
10-241160110	160-110



Boca desagüe de balcón horizontal

CÓDIGO	MEDIDA
10-342063000	63



Reductor excentrico y anular

10-244050040	50-40	E-A
10-244063040	63-40	E-A
10-244110063	110 x 63	E-A
10-243063050	63-50	A
10-242063050	63-50	E
10-242110063	110-63	E



Boca desagüe de ducha horizontal

CÓDIGO	MEDIDA
10-343040000	40



Boca desagüe de balcón vertical

CÓDIGO	MEDIDA
10-344063000	63



Desagüe cromado sopapa

CÓDIGO
10-540040000



Boca desagüe de ducha vertical

CÓDIGO	MEDIDA
10-345040000	40



Goma sello sopapa

CÓDIGO
10-542040000



Receptáculo horizontal

CÓDIGO	MEDIDA
10-347063040	63-40
10-347110040	110-40
10-347110063	110-63



Tapón para bañera

CÓDIGO
10-541040000



Sopapa bañera vertical cromo

CÓDIGO	MEDIDA
10-348040000	40



Porta pileta suspendida

CÓDIGO	MEDIDA
10-420354110	110



Sopapa bañera horizontal cromo

CÓDIGO	MEDIDA
10-349040000	40



Tapón para pasantes

CÓDIGO	MEDIDA
10-291110000	110 mm
10-291125000	125 mm
10-291160000	160 mm



**Pileta de patio 125 mm
c/sal. 63mm y 5 entr.
de 40 mm.**

CÓDIGO	MEDIDA
10-351063540	40



**Portamarco con
salida 63mm**

CÓDIGO	MEDIDA
10-354080040	8x8



**Pileta de patio 110 mm
c/sal. 63mm y 5 entr.
de 40 mm**

CÓDIGO	MEDIDA
10-354063540	40-110



**Portamarco de rejilla
para pileta de patio
de 125 mm**

CÓDIGO	MEDIDA
10-352120000	12x12



**Bajo Pileta 110mm
c/sifón**

CÓDIGO	MEDIDA
10-354110063	110



**Portamarco macho
de rejilla para pileta
de patio de 125 mm**

CÓDIGO	MEDIDA
10-353120000	12x12



**Sobre pileta de patio
c/ sal. 110 mm y
entradas de 40 mm**

CÓDIGO	MEDIDA
10-354110540	110



**Portamarco de rejilla
para pileta de patio
de 110 mm**

CÓDIGO	MEDIDA
10-354120000	12x12



**Portamarco con
salida 40mm**

CÓDIGO	MEDIDA
10-354080040	8x8



**Portamarco macho
de rejilla para pileta
de patio de 110 mm**

CÓDIGO	MEDIDA
10-355120000	12x12



Portamarco de tapa para boca de acceso

CÓDIGO	MEDIDA
10-362150000	15x15
10-362200000	20x20

*incluye tapón



Traba para tapón

CÓDIGO	MEDIDA
10-400290110	110
10-400290160	160



Boca de acceso horizontal c/ salida 110 y 3 entradas 63

CÓDIGO	MEDIDA
10-361110363	63-110

Abrazadera metálica



CÓDIGO	MEDIDA
10-410040000	40
10-410050000	50
10-410058000	58
10-410063000	63
10-410078000	78
10-410110000	110
10-410160000	160
10-410200000	200



Boca de acceso vertical c/sal. 110 mm y 4 entradas 63 mm

CÓDIGO	MEDIDA
10-371110463	63-110




Rejilla Eco

CÓDIGO	MEDIDA
10-501354080	8x8



Empalme de acc. horizontal c/ entr. 63-50 y sal. 63 mm

CÓDIGO	MEDIDA
10-381063250	63x50



Marco metálico c/reja acero inox.

CÓDIGO	MEDIDA
10-500352080	8x8
10-500352120	12x12



Empalme de acc. vertical c/ entr. 63-50 y sal. 63 mm

CÓDIGO	MEDIDA
10-391063250	63x50



Marco metálico c/tapa acero inox.

CÓDIGO	MEDIDA
10-500354120	12x12
10-500362150	15x15
10-500362200	20x20

Marco con tapa apertura y cierre opc.



CÓDIGO	MEDIDA
10-500382120	12x12

Sifón de pared para lavarropas



CÓDIGO
10-511050040

Tapa caño cámara oval



CÓDIGO	MEDIDA
10-510201000	110

Sombbrero de ventilación



CÓDIGO	MEDIDA
10-515063000	63
10-515110000	110

Sifón pileta de patio



CÓDIGO	MEDIDA
10-510351000	125
10-510354000	110

Guarnición elastomérica



CÓDIGO	MEDIDA
10-520000040	40
10-520000050	50
10-520000063	63
10-520000110	110
10-520000160	160

Tapón de boca de acceso horizontal / vertical



CÓDIGO	MEDIDA
10-510381391	160

Transición Elastomérica



CÓDIGO	MEDIDA
10-520100040	40
10-520100050	50
10-520100110	110

Tapón empalme de acceso horizontal / vertical



CÓDIGO	MEDIDA
10-510381381	110

Kit rejilla eco 8x8



CÓDIGO	MEDIDA
10-611354040	40
10-611354063	63




Kit rejilla 8x8

CÓDIGO	MEDIDA
10-610354040	40
10-610354063	63



Obturador neumático

CÓDIGO	MEDIDA
10-620040063	40-50-63
10-620110160	110-160



Kit rejilla

CÓDIGO	MEDIDA
10-610352120	12x12




Caja preinstalación A. AC.

CÓDIGO	
10-512000025	Salida Vertical
10-512100025	Salida Horizontal



Kit tapa

CÓDIGO	MEDIDA
10-610362150	15x15
10-610362200	20x20



Biselador para tubos Duratop

CÓDIGO	MEDIDA
10-630040160	40-160



Adaptador descarga A.AC m40

CÓDIGO	MEDIDA
10-272040020	RM 3/4"
10-272040025	RM 1"
10-273040025	RM XAS25H
10-275040020	P/MANGUERA



Solución lubricante

CÓDIGO	MEDIDA
10-610400000	400cm3


DURATOP XR

Compatibilidad con DURATOP STD y X:

Las medidas 40, 63, 110 y 160 de Duratop XR son directamente compatibles con los sistemas Duratop STD y Duratop X.



Tubo DURATOP XR



CÓDIGOS

De	40	58	63	78	110	160	200
Di	40	58	63	78	110	160	200
S	3	4,0	4	4,3	5,3	5,3	6,2
T	53	55	57	58	67	83	Sin cabeza
LARGO (L)	40	58	63	78	110	160	200
1000	30-100040100	30-100058100	30-100063100	30-100078100	30-100110100	30-100160100	
3000	30-100040300	30-100058300	30-100063300	30-100078300	30-100110300	30-100160300	
4000	30-100040400	30-100058400	30-100063400	30-100078400	30-100110400	30-100160400	30-100200400

Codo 45° M-H



30-091045040	40
30-091045058	58
30-091045063	63
30-091045078	78
30-091045110	110
30-091045160	160
30-091045200	200

Ramal Simple M-H 45°



CÓDIGO	MEDIDA
30-165058000	58 x 58
30-165063000	63 x 63
30-165078058	78 x 58
30-165078000	78 x 78
30-165110058	110 x 58
30-165110063	110 x 63
30-165110078	110 x 78
30-165110000	110 x 110
30-165160110	160 x 110
30-165160000	160 x 160
30-165200110	200 x 110
30-165200160	200 x 160

Codo 87°30' M-H



30-091090040	40
30-091090058	58
30-091090063	63
30-091090078	78
30-091090110	110
30-091090160	160
30-091090200	200

Ramal Simple M-H 87°30'



CÓDIGO	MEDIDA
30-130040000	40 x 40
30-130058000	58 x 58
30-130063000	63 x 63
30-130078058	78 x 58
30-130078000	78 x 78
30-130110058	110 x 58
30-130110063	110 x 63
30-130110078	110 x 78
30-130110000	110 x 110

Codo con 3 acometidas ortogonales



CÓDIGO	MEDIDA
30-097110363	110 x 63



Ramal Simple 87°30 c/vent

CÓDIGO	MEDIDA
30-131110063	110 x 63 x 58
30-131110000	110 x 110 x 58

Cupla



CÓDIGO	MEDIDA
30-340040000	40
30-340058000	58
30-340063000	63
30-340078000	78
30-340110000	110
30-340160000	160
30-340200000	200



Ramal Doble 180° M-H

CÓDIGO	MEDIDA
30-180110000	110 x 110

Manguito de reparación



CÓDIGO	MEDIDA
30-341040000	40
30-341058000	58
30-341063000	63
30-341078000	78
30-341110000	110
30-341160000	160
30-341200000	200



Ramal Doble 87°30' c/vent

CÓDIGO	MEDIDA
30-180180110	110 x 110 x 58

Reducción Excéntrica M-H



CÓDIGO	MEDIDA
30-242058040	58 x 40
30-242058050	58 x 50
30-242063058	63 x 58
30-242078058	78 x 58
30-242078063	78 x 63
30-242078075	78 x 75
30-242110058	110 x 58
30-242110078	110 x 78
30-242160110	160 x 110
30-242200160	200 x 160



Ramal Invertido

CÓDIGO	MEDIDA
30-132110058	110 x 58

Tapón



CÓDIGO	MEDIDA
30-290040000	40
30-290058000	58
30-290063000	63
30-290078000	78
30-290110000	110
30-290160000	160



Caño Cámara M-H

CÓDIGO	MEDIDA
30-201110000	110
30-201160000	160



Empalme acceso horizontal

CÓDIGO	MEDIDA
30-381063258	63 x 58



Porta empalme horiz. suspendido

CÓDIGO
30-420381110



Traba metálica de tapón

CÓDIGO	MEDIDA
30-401110000	110
30-401160000	160

Guarnición elastomérica



CÓDIGO	MEDIDA
10-520000040	40
10-520000050	50
10-520000058	58
10-520000063	63
10-520000078	78
10-520000110	110
10-520000160	160
10-520000200	200

Abrazadera Metálica c/goma



CÓDIGO	MEDIDA
10-410040000	40
10-410050000	50
10-410058000	58
10-410063000	63
10-410078000	78
10-410110000	110
10-410160000	160
10-410200000	200





OBRAS

Algunas de las obras en las que se ha instalado DURATOP XR



TORRES DECO PALERMO
PALERMO • CABA



HIT 2
DISTRITO TECNOLÓGICO • CABA



TORRE OPEN OFFICE 770
VICENTE LÓPEZ • BUENOS AIRES



TESLA PATRICIOS II
PARQUE PATRICIOS • CABA



QUINQUELA PLAZA
ROSARIO • SANTA FE



OPEN OFFICE 1000
VICENTE LÓPEZ • BUENOS AIRES



WEIK BELGRANO
BELGRANO • CABA



TORRE CORPORATIVA COCA COLA
SAAVEDRA • CABA



DURATOP

LINEA X

Av. Pte. Perón 3750. B1754BAP San Justo
Provincia de Buenos Aires. República Argentina
Tel.: (011) 4480-7000
e-mail: tecnica@grupodema.com.ar

Mayo 2018.
Copia de distribución no controlada.



PRODUCTOR DE



www.grupodema.com.ar

Duratop Directo (DD): 0800-999-9966