



**DURATOP**  
**XR**

**CALIDAD POTENCIADA**

# Nuevo **DURATOP XR** CALIDAD POTENCIADA



**Verdaderamente  
resistente, silencioso,  
hermético y completo**

Grupo Dema presenta DURATOP XR,  
el sistema de desagües de superior  
resistencia e insonoridad,  
que reemplaza con destacadas ventajas  
a las instalaciones metálicas,  
facilitando las instalaciones  
y garantizando la total seguridad  
de las uniones.





## Extrema Resistencia

- Máxima resistencia al impacto
- Mayor resistencia al aplastamiento.
- Alto grado de Rigidez Anular, que posibilita instalarlo a la vista con menor cantidad de fijaciones, manteniendo la perfecta alineación de la instalación.
- Permite su instalación enterrado a mayor profundidad.

## Superior Insonoridad

- El elevado espesor y densidad de Duratop XR genera instalaciones con un alto nivel de confort sonoro para el usuario y sus vecinos.



## Óptima resistencia a los UV, al Fuego y a las Altas Temperaturas

- Menor coeficiente de dilatación, que da como resultado el mejor comportamiento ante variaciones de temperatura.
- Mayor resistencia en instalaciones expuestas a los rayos UV.
- La resistencia al Fuego de Duratop XR cumple la clasificación B2, según norma DIN 4102

## Mayor diámetro (hasta 200 mm)

- La completa gama de Tubos y Conexiones de DURATOP XR, se extiende hasta el diámetro de 200 mm, superando la oferta existente hasta hoy en el mercado y dando respuesta a las exigencias de todo tipo de instalaciones.

## Máxima Hermeticidad en las Uniones

Como es tendencia entre los mayores productores de tuberías de Europa, DURATOP XR incorpora el ANILLO DE LABIO SIMPLE, de acuerdo a Norma EN 681.

Esta guarnición elastomérica ha demostrado un óptimo comportamiento en la hermeticidad de las uniones, tanto en exhaustivas pruebas de laboratorio, como sometidas a altas exigencias de uso.





# Programa del sistema


## Compatibilidad con DURATOP STD:

Las medidas 110 y 160 son directamente compatibles con el Sistema STD.

Las conexiones incluyen variantes con medidas 50, 63 y 75 para facilitar la interconexión con el Sistema STD.



## Tubo DURATOP XR



CÓDIGOS

De	58	78	110	160	200
Di	58	78	110	160	200
S	4,0	4,3	5,3	5,3	6,2
T	55	58	67	83	Sin cabeza
LARGO (L)	58	78	110	160	200
1000	30-100058100	30-100078100	30-100110100	30-100160100	
3000	30-100058300	30-100078300	30-100110300	30-100160300	
4000	30-100058400	30-100078400	30-100110400	30-100160400	30-100200400

## Manguito de reparación



CÓDIGO	MEDIDA
30-341058000	58
30-341078000	78
30-341110000	110
30-341160000	160
30-341200000	200

## Reducción Excéntrica M-H



CÓDIGO	MEDIDA
30-242058050	58 x 50
30-242078058	78 x 58
30-242078063	78 x 63
30-242078075	78 x 75
30-242110058	110 x 58
30-242110078	110 x 78
30-242160110	160 x 110
30-242200160	200 x 160

## Cupla



CÓDIGO	MEDIDA
30-340058000	58
30-340078000	78
30-340110000	110
30-340160000	160
30-340200000	200

## Codo 45° M-H



CÓDIGO	MEDIDA
30-091045058	58 mm
30-091045078	78 mm
30-091045110	110 mm
30-091045160	160 mm
30-091045200	200 mm

## Codo 87°30' M-H



CÓDIGO	MEDIDA
30-091090058	58
30-091090078	78
30-091090110	110
30-091090160	160
30-091090200	200

## Ramal Simple M-H 45°



CÓDIGO	MEDIDA
30-165058000	58 x 58
30-165078058	78 x 58
30-165078000	78 x 78
30-165110058	110 x 58
30-165110063	110 x 63
30-165110078	110 x 78
30-165110000	110 x 110
30-165160110	160 x 110
30-165160000	160 x 160
30-165200110	200 x 110
30-165200160	200 x 160

## Ramal Simple M-H 87°30'



CÓDIGO	MEDIDA
30-130058000	58 x 58
30-130078058	78 x 58
30-130078000	78 x 78
30-130110058	110 x 58
30-130110063	110 x 63
30-130110078	110 x 78
30-130110000	110 x 110

## Ramal Doble 180° M-H



CÓDIGO	MEDIDA
30-180110000	110 x 110

## Ramal Simple 87°30' c/vent



CÓDIGO	MEDIDA
30-131110063	110 x 63 x 58
30-131110000	110 x 110 x 58

## Ramal Doble 87°30' c/vent



CÓDIGO	MEDIDA
30-180180110	110 x 110 x 58

## Tapón



CÓDIGO	MEDIDA
30-290058000	58
30-290078000	78
30-290110000	110
30-290160000	160

## Ramal Invertido



CÓDIGO	MEDIDA
30-132110058	110 x 58

## Abrazadera Metálica c/goma



CÓDIGO	MEDIDA
10-410040000	40
10-410050000	50
10-410058000	58
10-410063000	63
10-410078000	78
10-410110000	110
10-410160000	160
10-410200000	200

## Caño Cámara M-H



CÓDIGO	MEDIDA
30-201110000	110
30-201160000	160

## Guarnición simple labio



CÓDIGO	MEDIDA
30-520000058	58
30-520000078	78
30-520000110	110
30-520000160	160
30-520000200	200



**CALIDAD POTENCIADA**



[www.grupodema.com.ar](http://www.grupodema.com.ar)