

BLACK POWER



El color de la calidad en Desagües.







El más alto rango de calidad en Desagües.

Hace 25 años, **GRUPO DEMA** introdujo en Latinoamérica **ACQUA SYSTEM**, el sistema más avanzado de conducción de agua, unido por Termofusión. Y hace 15 años, desarrolló **SIGAS THERMOFUSIÓN**, el sistema en acero y polietileno que garantiza la máxima seguridad en conducción de gas.

Con esa capacidad técnica e industrial, **Grupo Dema** presenta ahora la **LÍNEA X** de **DURATOP**. Un nuevo rango de calidad en Desagües, con el respaldo y la garantía de la empresa argentina de vanguardia en la conducción de fluidos.

DURATOP X y **DURATOP XR** son sistemas complementarios, que ya han sido adoptados por reconocidas empresas instaladoras y constructoras para incorporarlos en destacadas obras.

Y su color Negro los distingue en su presentación estética y los define en su diferencial de calidad.





El color de la calidad.

Duratop X es el sistema de desagües en Polipropileno color negro, de gran resistencia al impacto y a los rayos ultravioletas, unión deslizante de máxima estanqueidad.



Un sistema para instalaciones empotradas, enterradas y a la vista, bajo techo y a la intemperie, en construcciones de todo tipo.

Ahora, con una muy amplia línea de conexiones y
AL MISMO COSTO QUE EL DESAGÜE MARRÓN STANDARD.



El sistema más completo, resistente y silencioso.

Duratop XR es el sistema de desagües de superior resistencia e insonoridad, que reemplaza con destacadas ventajas a las instalaciones metálicas, facilitando las instalaciones y garantizando la total seguridad de las uniones.

Fortaleza Extrema

- Máxima resistencia al impacto
- Mayor resistencia al aplastamiento.
- Alto grado de Rigidez Anular, que permite instalarlo a la vista con menor cantidad de fijaciones, manteniendo la perfecta alineación de la instalación.
- Permite su instalación enterrado a diferentes profundidades

Superior Insonoridad

- El elevado espesor y densidad de **Duratop XR** genera instalaciones con un alto nivel de confort acústico para el usuario y sus vecinos.





Óptima resistencia a los UV y a las Altas Temperaturas

- Mínimo coeficiente de dilatación, que da como resultado el mejor comportamiento ante variaciones de temperatura.
- Mayor resistencia y larga vida en instalaciones expuestas a los rayos UV.
- Resistencia al Fuego: Clasificación B2, según norma DIN 4102.

Completa gama de medidas y conexiones (hasta 200 mm)

- La gama de tubos y conexiones de **DURATOP XR**, en diámetros de 40, 58, 63, 78, 110, 160 y 200 mm, supera ampliamente la oferta existente hasta hoy en el mercado, para dar respuesta integral a las exigencias de todo tipo de instalaciones.

Máxima Hermeticidad en las Uniones

Al igual que los desagües europeos de última generación, LA LINEA X DE DURATOP INCORPORA EL ANILLO MONOLABIO, de acuerdo a la Norma EN 681.

Esta guarnición elastomérica ha demostrado una mejor performance en la hermeticidad de la unión, porque cubre cualquier pequeña imperfección del interior de su alojamiento. Y ante la eventualidad de tener que reinsertar algún anillo, esto resulta menos complicado que con los anillos con refuerzos plásticos, que suelen retorcerse y quedar mal ubicadas.



DURATOP XR

OBRAS

Algunas de las obras en las que se ha instalado DURATOP XR



TORRES DECO PALERMO
PALERMO • CABA



TORRE OPEN OFFICE 770
VICENTE LÓPEZ • BUENOS AIRES



QUINQUELA PLAZA
ROSARIO • SANTA FE



WEIK BELGRANO
BELGRANO • CABA



HIT 2
DISTRITO TECNOLÓGICO • CABA



TESLA PATRICIOS II
PARQUE PATRICIOS • CABA



OPEN OFFICE 1000
VICENTE LÓPEZ • BUENOS AIRES



TORRE CORPORATIVA COCA COLA
SAAVEDRA • CABA



CASA ISIDRO
SAN ISIDRO • BUENOS AIRES



KLOVER PLAZA
BERNAL • BUENOS AIRES




LINK TOWERS
PUERTO MADERO • CABA



POLO DOT
SAAVEDRA • CABA

Tubo DURATOP X

LARGO	MEDIDA				
	40	50	63	110	160
CÓDIGO					
250 mm	10-100040025	10-100050025	10-100063025	10-100110025	
500 mm	10-100040050	10-100050050	10-100063050	10-100110050	
750 mm	10-100040075	10-100050075	10-100063075	10-100110075	
1000 mm	10-100040100	10-100050100	10-100063100	10-100110100	10-100160100
1500 mm	10-100040150	10-100050150	10-100063150	10-100110150	
2000 mm	10-100040200	10-100050200	10-100063200	10-100110200	10-100160200
2700 mm				10-100110270	
3000 mm	10-100040300	10-100050300	10-100063300	10-100110300	10-100160300
4000 mm	10-100040400	10-100050400	10-100063400	10-100110400	10-100160400



Tubo M-M

CÓDIGO	MEDIDA
10-101125100	125x 1000
10-101125400	125 x 4000

Curva a 87° 30' M-H de 110

CÓDIGO	MEDIDA
10-001090110	110

Prolongador pileta de patio de 125 mm de 30 cm

CÓDIGO	MEDIDA
10-100125030	125

Curva a 87° 30' de 110 con base

CÓDIGO	MEDIDA
10-003090110	110

Prolongador boca de acceso de 30cm

CÓDIGO	MEDIDA
10-100160030	160

Codo a 45° H-H

CÓDIGO	MEDIDA
10-090045040	40
10-090045050	50
10-090045063	63
10-090045110	110



Codos a 87 ° 30' H-H

CÓDIGO	MEDIDA
10-090090040	40
10-090090050	50
10-090090063	63
10-090090110	110



Codo a 87° 30' con doble acometida

CÓDIGO	MEDIDA
10-093110263	110 x 63



Codo corto H-H

CÓDIGO	MEDIDA
10-096090040	40 mm
10-096090050	50 mm



Codo a 87° 30' con acometida derecha

CÓDIGO	MEDIDA
10-094110163	110 x 63



Codos a 45 ° M-H

CÓDIGO	MEDIDA
10-091045040	40
10-091045050	50
10-091045063	63
10-091045110	110
10-091045160	160



Codo a 87° 30' con acometida izquierda

CÓDIGO	MEDIDA
10-095110163	110 x 63



Codos a 87 ° 30' M-H

CÓDIGO	MEDIDA
10-091090040	40
10-091090050	50
10-091090063	63
10-091090110	110
10-091090160	160



Codo con 3 acometidas ortogonales

CÓDIGO	MEDIDA
10-097110363	110 - 63



Codos a 87° 30' M-H c/base

CÓDIGO	MEDIDA
10-092090110	110



Codo poliangular

CÓDIGO	MEDIDA
10-099040000	40
10-099063000	63



Ramal simple 87° 30'

CÓDIGO	MEDIDA
10-130040000	40-40
10-130050000	50-50
10-130063000	63-63
10-130110000	110-110
10-130160000	160-160



Ramal simple a 45°

CÓDIGO	MEDIDA
10-165050000	50-50
10-165063000	63-63
10-165110000	110-110
10-165160000	160-160



Ramal simple 87° 30' con acceso reducido

CÓDIGO	MEDIDA
10-130110063	110-63
10-130160110	160-110



Ramal simple a 45° con reducción

CÓDIGO	MEDIDA
10-165063050	63-50
10-165110050	110-50
10-165110063	110-63
10-165160110	160-110



Ramal simple 87° 30' H-H

CÓDIGO	MEDIDA
10-132040000	40
10-132050000	50



Ramal invertido

CÓDIGO	MEDIDA
10-166063050	63-50
10-166110050	110-50



Ramal simple 87° 30' con ventilación

CÓDIGO	MEDIDA
10-131110000	110-110



Ramal simple a 45° H-H

CÓDIGO	MEDIDA
10-167040000	40
10-167050000	50



Ramal simple 87° 30' c/v y acceso reducido

CÓDIGO	MEDIDA
10-131110063	110-63
10-131160110	160-110



Ramal doble a 180° con ventilación

CÓDIGO	MEDIDA
10-180180110	110-110



Ramal doble esquinero a 87° 30' c/ventilación

CÓDIGO	MEDIDA
10-181090110	110



Reductor excéntrico

CÓDIGO	MEDIDA
10-242063050	63-50
10-242110063	110-63



Caño cámara completo

CÓDIGO	MEDIDA
10-201110000	110
10-201160000	160



Reductor anular

CÓDIGO	MEDIDA
10-243063050	63-50



Bifurcación en Y

CÓDIGO	MEDIDA
10-210110000	110



Reductor excéntrico anular

CÓDIGO	MEDIDA
10-244050040	50-40
10-244063040	63-40
10-244110063	110-63



Cupla de reducción M-H

CÓDIGO	MEDIDA
10-241050040	50-40
10-241063050	63-50
10-241110063	110-63
10-241160110	160-110



Cupla

CÓDIGO	MEDIDA
10-340040000	40
10-340050000	50
10-340063000	63
10-340110000	110
10-340160000	160



Tapón

CÓDIGO	MEDIDA
10-290040000	40
10-290050000	50
10-290063000	63
10-290110000	110
10-290160000	160



Manguito de reparación

CÓDIGO	MEDIDA
10-341040000	40
10-341050000	50
10-341063000	63
10-341110000	110
10-341160000	160



Boca desagüe de horizontal

CÓDIGO	MEDIDA	
10-342063000	63	Balcón
10-343040000	40	Ducha



Desagüe cromado sopapa

CÓDIGO
10-540040000



Boca desagüe de vertical

CÓDIGO	MEDIDA	
10-344063000	63	Balcón
10-345040000	40	Ducha



Goma sello sopapa

CÓDIGO
10-542040000



Receptáculo horizontal

CÓDIGO	MEDIDA
10-347063040	63-40
10-347110040	110-40
10-347110063	110-63



Tapón para bañera

CÓDIGO
10-541040000



Sopapa bañera vertical cromo

CÓDIGO	MEDIDA	ROSCA
10-348040000	40	CORTA
10-348040100	40	LARGA



Porta piletta suspendida

CÓDIGO	MEDIDA
10-420354110	110



Sopapa bañera horizontal cromo

CÓDIGO	MEDIDA	ROSCA
10-349040000	40	CORTA
10-349040100	40	LARGA



Porta empalme horiz. suspendido

CÓDIGO
30-420381110



**Pileta de patio 125 mm
c/sal. 63mm y 5 entr.
de 40 mm.**

CÓDIGO	MEDIDA
10-351063540	40



**Portamarco de rejilla
para pileta de patio
de 125 mm**

CÓDIGO	MEDIDA
10-352120000	12x12



**Pileta de patio 110 mm
c/sal. 63mm y 5 entr.
de 40 mm**

CÓDIGO	MEDIDA
10-354063540	40-110



**Portamarco macho
de rejilla para pileta
de patio de 125 mm**

CÓDIGO	MEDIDA
10-353120000	12x12



**Sobre pileta de patio
c/ sal. 110 mm y
entradas de 40 mm**

CÓDIGO	MEDIDA
10-354110540	110



**Portamarco de rejilla
para pileta de patio
de 110 mm**

CÓDIGO	MEDIDA
10-354120000	12x12



**Bajo Pileta 110mm
c/sifón**

CÓDIGO	MEDIDA
10-354110063	110



**Portamarco macho
de rejilla para pileta
de patio de 110 mm**

CÓDIGO	MEDIDA
10-355120000	12x12



**Portamarco con
salida 40 y 63mm**

CÓDIGO	MEDIDA
10-354080040	8x8
10-354080063	8x8



**Portamarco de tapa
para boca de acceso**

CÓDIGO	MEDIDA
10-362150000	15x15
10-362200000	20x20

*incluye tapón



Boca de acceso horizontal c/ salida 110 y 3 entradas 63

CÓDIGO	MEDIDA
10-361110363	63-110

Abrazadera metálica




CÓDIGO	MEDIDA
10-410040000	40
10-410050000	50
10-410058000	58
10-410063000	63
10-410078000	78
10-410110000	110
10-410160000	160
10-410200000	200



Boca de acceso vertical c/sal. 110 mm y 4 entradas 63 mm

CÓDIGO	MEDIDA
10-371110463	63-110



Marco metálico c/reja acero inox.

CÓDIGO	MEDIDA
10-500352080	8x8
10-500352120	12x12



Empalme de acc. horizontal c/ entr. 63-50 y sal. 63 mm

CÓDIGO	MEDIDA
10-381063250	63x50



Marco metálico c/tapa acero inox.

CÓDIGO	MEDIDA
10-500354120	12x12
10-500362150	15x15
10-500362200	20x20



Empalme de acc. vertical c/ entr. 63-50 y sal. 63 mm

CÓDIGO	MEDIDA
10-391063250	63x50



Rejilla Eco

CÓDIGO	MEDIDA
10-501354080	8x8



Traba para tapón

CÓDIGO	MEDIDA
10-400290110	110
10-400290160	160



Marco con tapa apertura y cierre opc.

CÓDIGO	MEDIDA
10-500382120	12x12



Tapa caño cámara oval

CÓDIGO	MEDIDA
10-510201000	110



Guarnición elastomérica

CÓDIGO	MEDIDA
10-520000040	40
10-520000050	50
10-520000063	63
10-520000110	110
10-520000160	160



Sifón pileta de patio

CÓDIGO	MEDIDA
10-510351000	125
10-510354000	110



Transición Elastomérica

CÓDIGO	MEDIDA
10-520100040	40
10-520100050	50
10-520100110	110



Tapón de boca de acceso horizontal / vertical

CÓDIGO	MEDIDA
10-510381391	160



Tapón empalme de acceso horizontal / vertical

CÓDIGO	MEDIDA
10-510381381	110



Sifón de pared para lavarropas

CÓDIGO
10-511050040



Tapón para pasantes

CÓDIGO	MEDIDA
10-291110000	110 mm
10-291125000	125 mm
10-291160000	160 mm



Sombbrero de ventilación

CÓDIGO	MEDIDA
10-515063000	63
10-515110000	110



Kit rejilla eco 8x8

CÓDIGO	MEDIDA
10-611354040	40
10-611354063	63
10-611355063	63 P/PASANTE



Kit rejilla 8x8

CÓDIGO	MEDIDA
10-610354040	40
10-610354063	63



Adaptador descarga A.AC m40

CÓDIGO	MEDIDA
10-272040020	RM 3/4"
10-272040025	RM 1"
10-273040025	RM XAS25H
10-275040020	P/MANGUERA



Kit rejilla

CÓDIGO	MEDIDA	SALIDA
10-610352120	12 x12	125
10-610354120	12 x12	110
10-610355120	12 x12	110 p/pasante



Solución lubricante

CÓDIGO	MEDIDA
10-610400000	400cm3



Kit Pileta Suspendida

CÓDIGO	MEDIDA
10-614110000	110



Obturador neumático

CÓDIGO	MEDIDA
10-620040063	40-50-63
10-620110160	110-160

Caja preinstalación A. AC.



CÓDIGO	
10-512000025	Salida Vertical
10-512100025	Salida Horizontal



Kit tapa

CÓDIGO	MEDIDA
10-610362150	15 x 15
10-610362200	20 x 20
10-610362120	12 x 12



Biselador para tubos Duratop

CÓDIGO	MEDIDA
10-630040160	40-160

Embudo Horizontal 63 Reja Plástica 20 x 20



CÓDIGO	MEDIDA
30-310063200	20 x 20

Embudo Horizontal 110 Reja Plástica 20 x 20



CÓDIGO	MEDIDA
30-310110200	20 x 20

Embudo Vertical 110 Reja Plástica 20 x 20



CÓDIGO	MEDIDA
30-311110200	20 x 20

Embudo Redondo Horizontal 110 p/membrana



CÓDIGO	MEDIDA
30-314110220	110

ver instalación en las dos últimas páginas

Embudo Redondo Vertical 110 p/membrana



CÓDIGO	MEDIDA
30-315110220	110

ver instalación en las dos últimas páginas

Sobre Embudo Reja Plástica 20 x 20



CÓDIGO	MEDIDA
30-320110200	20 x 20

Embudo Horizontal 63 Reja Fundición 20 x 20



CÓDIGO	MEDIDA
30-312063200	20 x 20

Embudo Horizontal 110 Reja Fundición 20 x 20



CÓDIGO	MEDIDA
30-312110200	20 x 20

Embudo Vertical 110 Reja Fundición 30 x 30



CÓDIGO	MEDIDA
30-313110300	30 x 30

Sobre Embudo Reja Fundición 20 x 20



CÓDIGO	MEDIDA
30-321110200	20 x 20



Sobre Embudo Reja Fundición 30 x 30

CÓDIGO	MEDIDA
30-321110300	30 x 30



Bajo Embudo Vertical 110 p/membrana

CÓDIGO	MEDIDA
30-319110000	110

ver instalación en las dos últimas páginas



Bajo Embudo Horizontal 110 p/membrana

CÓDIGO	MEDIDA
30-318110000	110

ver instalación en las dos últimas páginas



Embudo Sifónico Horizontal 110

CÓDIGO	MEDIDA
30-316110000	110



Embudo Sifónico Vertical 110

CÓDIGO	MEDIDA
30-317110000	110




Reja Plástica 20x20

CÓDIGO	MEDIDA
30-322200000	20 x 20



Marco y Reja de Fundición 20x20

CÓDIGO	MEDIDA
30-323200000	20 x 20



Marco y Reja de Fundición 30x30

CÓDIGO	MEDIDA
30-323300000	30 x 30



Rejilla Redonda

CÓDIGO	MEDIDA
30-324220000	20



Rejilla Redonda Sifónica

CÓDIGO	MEDIDA
30-324220100	20


Programa del Sistema

Compatibilidad con DURATOP STD y X:

Las medidas 40, 63, 110 y 160 de Duratop XR son directamente compatibles con los sistemas Duratop STD y Duratop X.



Tubo DURATOP XR



CÓDIGOS

	De	40	58	63	78	110	160	200
	Di	40	58	63	78	110	160	200
	S	3	4,0	4	4,3	5,3	5,3	6,2
	T	53	55	57	58	67	83	Sin cabeza
	LARGO (L)	40	58	63	78	110	160	200
1000		30-100040100	30-100058100	30-100063100	30-100078100	30-100110100	30-100160100	
3000		30-100040300	30-100058300	30-100063300	30-100078300	30-100110300	30-100160300	
4000		30-100040400	30-100058400	30-100063400	30-100078400	30-100110400	30-100160400	30-100200400

Codo 45° M-H



CÓDIGO	MEDIDA
30-091045040	40
30-091045058	58
30-091045063	63
30-091045078	78
30-091045110	110
30-091045160	160
30-091045200	200

Codo 87°30' M-H



CÓDIGO	MEDIDA
30-091090040	40
30-091090058	58
30-091090063	63
30-091090078	78
30-091090110	110
30-091090160	160
30-091090200	200

Codo con 3 acometidas ortogonales



CÓDIGO	MEDIDA
30-097110363	110 x 63

Ramal Simple M-H 45°



CÓDIGO	MEDIDA
30-165058000	58 x 58
30-165063000	63 x 63
30-165078058	78 x 58
30-165078000	78 x 78
30-165110058	110 x 58
30-165110063	110 x 63
30-165110078	110 x 78
30-165110000	110 x 110
30-165160110	160 x 110
30-165160000	160 x 160
30-165200110	200 x 110
30-165200160	200 x 160

Ramal Simple M-H 87°30'



CÓDIGO	MEDIDA
30-130040000	40 x 40
30-130058000	58 x 58
30-130063000	63 x 63
30-130078058	78 x 58
30-130078000	78 x 78
30-130110058	110 x 58
30-130110063	110 x 63
30-130110078	110 x 78
30-130110000	110 x 110



Ramal Simple 87°30 c/vent

CÓDIGO	MEDIDA
30-131110063	110 x 63 x 58
30-131110000	110 x 110 x 58

Cupla



CÓDIGO	MEDIDA
30-340040000	40
30-340058000	58
30-340063000	63
30-340078000	78
30-340110000	110
30-340160000	160
30-340200000	200



Ramal Doble 180° M-H

CÓDIGO	MEDIDA
30-180110000	110 x 110

Manguito de reparación



CÓDIGO	MEDIDA
30-341040000	40
30-341058000	58
30-341063000	63
30-341078000	78
30-341110000	110
30-341160000	160
30-341200000	200



Ramal Doble 87°30' c/vent

CÓDIGO	MEDIDA
30-180180110	110 x 110 x 58

Reducción Excéntrica M-H



CÓDIGO	MEDIDA
30-242058040	58 x 40
30-242058050	58 x 50
30-242063058	63 x 58
30-242078058	78 x 58
30-242078063	78 x 63
30-242078075	78 x 75
30-242110058	110 x 58
30-242110078	110 x 78
30-242160110	160 x 110
30-242200160	200 x 160



Ramal Invertido

CÓDIGO	MEDIDA
30-132110058	110 x 58

Tapón



CÓDIGO	MEDIDA
30-290040000	40
30-290058000	58
30-290063000	63
30-290078000	78
30-290110000	110
30-290160000	160



Caño Cámara M-H

CÓDIGO	MEDIDA
30-201110000	110
30-201160000	160



Empalme acceso horizontal

CÓDIGO	MEDIDA
30-381063258	63 x 58



Porta pileta suspendida

CÓDIGO	MEDIDA
10-420354110	110



Porta empalme horiz. suspendido

CÓDIGO
30-420381110



Traba metálica de tapón

CÓDIGO	MEDIDA
30-401110000	110
30-401160000	160

Abrazadera Metálica c/goma



CÓDIGO	MEDIDA
10-410040000	40
10-410050000	50
10-410058000	58
10-410063000	63
10-410078000	78
10-410110000	110
10-410160000	160
10-410200000	200

Guarnición elastomérica



CÓDIGO	MEDIDA
10-520000040	40
10-520000050	50
10-520000058	58
10-520000063	63
10-520000078	78
10-520000110	110
10-520000160	160
10-520000200	200



Solución lubricante

CÓDIGO	MEDIDA
10-610400000	400cm3



Obturador neumático

CÓDIGO	MEDIDA
10-620040063	40-50-63
10-620110160	110-160



Biselador para tubos Duratop

CÓDIGO	MEDIDA
10-630040160	40-160

Embudo Horizontal 63 Reja Plástica 20 x 20



CÓDIGO	MEDIDA
30-310063200	20 x 20

Embudo Horizontal 110 Reja Plástica 20 x 20



CÓDIGO	MEDIDA
30-310110200	20 x 20

Embudo Vertical 110 Reja Plástica 20 x 20



CÓDIGO	MEDIDA
30-311110200	20 x 20

Embudo Redondo Horizontal 110 p/membrana



CÓDIGO	MEDIDA
30-314110220	110

ver instalación
en las dos últimas páginas

Embudo Redondo Vertical 110 p/membrana



CÓDIGO	MEDIDA
30-315110220	110

ver instalación en las dos últimas páginas

Sobre Embudo Reja Plástica 20 x 20



CÓDIGO	MEDIDA
30-320110200	20 x 20

Embudo Horizontal 63 Reja Fundición 20 x 20



CÓDIGO	MEDIDA
30-312063200	20 x 20

Embudo Horizontal 110 Reja Fundición 20 x 20



CÓDIGO	MEDIDA
30-312110200	20 x 20

Embudo Vertical 110 Reja Fundición 30 x 30



CÓDIGO	MEDIDA
30-313110300	30 x 30

Sobre Embudo Reja Fundición 20 x 20



CÓDIGO	MEDIDA
30-321110200	20 x 20

Sobre Embudo Reja Fundición 30 x 30



CÓDIGO	MEDIDA
30-321110300	30 x 30

Bajo Embudo Vertical 110 p/membrana



CÓDIGO	MEDIDA
30-319110000	110

ver instalación en las dos últimas páginas



Bajo Embudo Horizontal 110 p/membrana

CÓDIGO	MEDIDA
30-318110000	110

ver instalación
en las dos últimas páginas



Embudo Sifónico Horizontal 110

CÓDIGO	MEDIDA
30-316110000	110



Embudo Sifónico Vertical 110

CÓDIGO	MEDIDA
30-317110000	110




Reja Plástica 20x20

CÓDIGO	MEDIDA
30-322200000	20 x 20



Marco y Reja de Fundición 20x20

CÓDIGO	MEDIDA
30-323200000	20 x 20



Marco y Reja de Fundición 30x30

CÓDIGO	MEDIDA
30-323300000	30 x 30



Rejilla Redonda

CÓDIGO	MEDIDA
30-324220000	20



Rejilla Redonda Sifónica

CÓDIGO	MEDIDA
30-324220100	20

Instalación Embudos para Membrana

Cada Bajo Embudo incluye 4 partes:

1. **Protector**, esta pieza cumple la función de proteger la superficie del cuerpo dónde irá montada la membrana. A su vez posee ranuras para que el embudo pueda funcionar apenas es montado en la edificación no permitiendo el ingreso de escombros, trapos, papeles, etc; en la tubería.

2. **Tornillos**, de acero inoxidable

3. **Brida**, para la fijación de la membrana

4. **Cuerpo**, puede ser con salida vertical u horizontal.

Procesos.


A. En muchas obras, los Embudos se instalan mucho antes que la Membrana, incluso lo hacen distintas empresas, en este caso para evitar el extravío de la brida y tornillos se recomienda fijar la brida al cuerpo .

B. Cubrir el conjunto con el Protector. De esta forma se podrá conectar la tubería, amurar y finalmente empalmar la losa donde se va a pegar la membrana con el borde del cuerpo del embudo.


C. Retirar el Protector y de haberlos montado, Tornillos y Brida

D. Cubrir el Cuerpo del embudo con la Membrana, si bien el material del Cuerpo resiste el asfalto fundido, no es necesario cubrirlo por completo, ya que la irregularidad del asfalto dificultará el montaje de la Brida.


E. Recortar un orificio en la Membrana.



F



G



H



F. El Cuerpo cuenta con 4 Pines que perforan la Membrana y sirven para centrar y posicionar la Brida que posee 4 orificios pequeños destinados a tal fin.

G. Una vez posicionada la Brida con los 4 Pines se podrá proceder con el roscado de los Tornillos.

H. Una vez que se ha fijado la Membrana con la Brida y si se va a demorar hasta cubrir con una carpeta, se puede reinstalar el Protector


I



I. Finalmente se desliza el Sobre Embudo dentro del Cuerpo.

La longitud del Sobre Embudo permite un amplio ajuste de la altura final de la rejilla dependiendo del espesor de la carpeta y el revestimiento.

J



J. Variante con Rejilla Redonda, esta opción destinada a techos no transitables se provee en un kit completo.

Debe tenerse en cuenta que los tornillos de esta variante son más largos y no deben roscarse sin la rejilla ya que pueden perforar el cuerpo del embudo.



DURATOP

LINEA X

Av. Pte. Perón 3750. B1754BAP San Justo
Provincia de Buenos Aires. República Argentina
Tel.: (011) 4480-7000
e-mail: tecnica@grupodema.com.ar

Marzo 2020
Copia de distribución no controlada.



PRODUCTOR DE



www.grupodema.com.ar

Duratop Directo (DD): 0800-999-9966